



ANLEITUNG



TITEL

ROMANITJERSEYROCK

AUS DEM FEATURE

Büromode

SISTERMAG

N°17

GRÖSSE 40

MATERIALIEN

- » 1m Romanitjersey (z.B. <http://bit.ly/1C9JWM1>)
- » Reißverschluss 22 cm lang

ANLEITUNG

1. Abnäher in der vorderen Rockbahn und den hinteren Rockbahnen nähen (mit Jersey Ball Point Nadel nähen um den Stoff nicht zu beschädigen)
2. hintere Naht bis zum Gehschlitz und zum Reißverschlusszeichen schließen
3. Reissverschluss einnähen, dabei beachten, den RV nur bis zum Umbruch der oberen Kante einnähen
4. Seitennähte heften und Rock probieren, gegebenenfalls die Weite regulieren
5. Seitennähte steppen
6. den angeschnittenen Besatz umbügeln, innen am RV mit der Hand annähen, ebenfalls an den Seitennähten und den Abnähern
7. Länge festlegen und den Gehschlitz arbeiten
8. Rock per Hand säumen



SCHNITTMUSTER - ÜBERSICHT



■ hintere Rockbahn (2x) / *back skirt panel*

■ vordere Rockbahn (1x im SB) / *front skirt panel (1x on the fold)*

SISTER
MAG

Romanitjerseyrock

Ausgabe 17 // Issue 17

FEBRUAR 2015




Umbruch / fold

1

■ hintere Rockbahn 2x / *back skirt panel 2x*

■ vordere Rockbahn 1x im SB / *front skirt panel 1x on the fold*




2

3

4

schluss / zipper

hintere Mitte




5

vordere Mitte / *front middle*

Stoffbruch / *fold*


6

Mitte Naht / back middle seam



/ fold


7



8

Umbbruch / fold

9



10