



## ANLEITUNG



TITEL

### GLENCHECKOBERTEIL

AUS DEM FEATURE

Büromode

SISTERMAG

N°17

GRÖSSE 36/38

#### MATERIALIEN


- » 0,9 m Glencheckstoff
- » 2 verschiedene Stoffreste
- » 2 m Stoffstreifen 3 cm breit
- » 2 m Zackenlitze
- » Reißverschluss 50 cm

#### ANLEITUNG

1. Abnäher in Rückenteilen nähen
2. Im rechten Vorderteil am Durchschnitt Teil aus Stoffrest ansetzen, dabei Stoffstreifen zwischenfassen, umbügeln und Zackenlitze aufnähen
3. Vordere Seitenteile an Mittelteil nähen dabei Stoffstreifen zwischenfassen, umbügeln und Zackenlitze aufnähen
4. Passe an Vorderteil nähen dabei Stoffstreifen zwischenfassen, umbügeln und Zackenlitze aufnähen
5. Schulter- und Seitennähte schließen
6. Stehkragen verstärken und an den Halsausschnitt nähen
7. In hintere Mitte Reißverschluss einnähen und hintere Mittelnäht schließen
8. Inneren Stehkragen per Hand innen annähen
9. Besätze für die Armausschnitte zusammen nähen und damit die Armausschnitte verstärken
10. Untere Kante umsäumen



## SCHNITTMUSTER - ÜBERSICHT



- Rückenteil 2x / *back panel 2x*
- seitliches Vorderteil 2x / *side front panel 2x*
- mittleres Vorderteil 1x im SB / *middle front panel 1x on the fold*
- Stehkragen 2x im SB / *stand-up collar 2x on the fold*
- hinterer Armausschnitt Besatz 2x / *back armhole trimming 2x*
- vorderer Armausschnitt Besatz 2x / *front armhole trimming 2x*
- Passen 1x im SB / *yoke 1x on the fold*



■ Rückenteil 2x / *back panel 2x*

■ seitliches Vorderteil 2x / *side front panel 2x*

■ mittleres Vorderteil 1x im SB / *middle front panel 1x on the fold*

■ Stehkragen 2x im SB / *stand-up collar 2x on the fold*

■ hinterer Armausschnitt Besatz 2x / *back armhole trimming 2x*

■ vorderer Armausschnitt Besatz 2x / *front armhole trimming 2x*


■ Passen 1x im SB / *yoke 1x on the fold*

1



2

front middle  
vorne Mitte /  
fold SB /




3

Rei

Vordere Mitte / front middle

Stoffbr

1 / 2



Reißverschluss / zipper

Rechte Seite / right side  
Ansatz / egde

offbruch / fold

