




SCHNITTMUSTER

KARTOFFELSTEMPEL-ROCK ZUM KNÖPFEN



AUSGABE
sisterMAG45

Zeig uns deine Kreationen unter
#SISTERMAGHANDMADE #SISTERMAGDIY

WWW.SISTER-MAG.COM



KARTOFFELSTEMPEL-ROCK ZUM KNÖPFEN

MATERIALIEN

- ❑ 2,70 schweres Leinen (z.B. von Pavani <http://bit.ly/2DfRoPC>)
- ❑ Textilfarbe in verschiedenen Farben, in unserem Beispiel nutzen wir die Farben von Marabu Textil (Apricot 025, Pfirsich 224, Jade Grün 261, Sand 042, Zinnoberrot hell 030, Rosa 033, Karminrot 032, Grau 078, Reseda 061)
- ❑ Textilmarker in Schwarz
- ❑ Pinsel
- ❑ Kartoffeln
- ❑ Samtband in gewünschter Farbe und Breite (in unserem Beispiel für Taillenweite 71 cm = 2,5 cm breites Samtband in Orange, 78 cm)
- ❑ Einlage für Bund zum Aufbügeln (78cm x 10 cm)
- ❑ 5 Knöpfe + 1 besonderen Knopf für Bund

VIDEOTUTORIAL

<http://bit.ly/2t9k2Nv>



GRÖSSE
36/38



AUSGABE
sisterMAG45



**MEHR
SCHNITTMUSTER**

(1) ZUSCHNEIDEN + VORBEREITEN

1. Stoff zuschneiden auf die Breite von 2,60m + 5+5cm Umbruch (von Vorderkante zu Vorderkante) und gewünschte Länge (Bund bis Rocksäum) – in unserem Beispiel 77 cm
2. Bei dem in den Materialien vorgeschlagenem Leinenstoff muss der untere Rocksäum nicht versäumt werden (Webkante). Wird ein anderer Stoff genutzt, bitte ca. 5 cm für Rocksäum an die Länge hinzufügen.
3. Stoff links und rechts mit Zickzackstich säumen
4. 5 cm links und rechts umbügeln für die Knopflochkanten.
5. Für das innere Motiv Vorlage auf 22 DIN-A4 Bögen ausdrucken. Motiv an den Kanten zusammenkleben. Mit einem Bügelstift nachzeichnen.
6. Motiv seitenverkehrt auf den Stoff legen. Mittig platzieren (aufpassen, dass links und rechts die gleiche Breite bleibt für die Stempelkante).
7. Nach Anweisung des Bügelstifts das Motiv aufbügeln (meist mit hoher Temperatur ohne Dampf). Ausgemalt wird das Motiv später.



(2) STEMPELN

8. Jetzt geht es ans Stempeln. Das Muster kann selbst erdacht und gewählt werden. Die Vorlage für unsere Stempelformen findet ihr aber ebenfalls in dieser Anleitung.
9. Stempelformen ausdrucken und ausschneiden. Auf eine halbierte Kartoffel legen und Kanten der Form ca. 5mm einschneiden. Ränder abschneiden, sodass eine erhöhte Stempelform entsteht.
10. Textilfarben (flüssig) in gewünschten Farben wählen und Farbe mit einem Pinsel auf die Oberfläche des Kartoffelstempels aufbringen. Losstempeln
11. Wenn der Rand fertig gestempelt ist, trocknen lassen. Es folgt das Motiv in der Mitte des Rocks.

(3) DAS INNERE MOTIV MALEN


12. Das Stadtmotiv wird jetzt mit Textilmarker nachgezeichnet. Je nach Stoff sollte ein Textilmarker gewählt werden, dessen Tinte nicht zu stark ausläuft. Am besten auf einem kleinen Rest ausprobieren.
13. Mit schwarzer oder anderer Farbe alle Linien nachmalen. Danach mit einem Pinsel und Highlight-Farbe Stellen betonen (z.B. Fenster etc.)
14. Am besten 24 Stunden trocknen lassen.
15. Farben einbügeln (fixieren) je nach Anleitung Eurer Farben.



(4) ROCK NÄHEN

16. Als erstes werden die Falten gelegt. Rechts im Infokasten seht ihr die Berechnung eurer Faltenlänge. Die Skizzen erklären die Aufteilung der Stoffbahn
17. Falten anzeichnen und jede Falte einzeln mit einer Stecknadel fixieren und anschließend nähen (ca. 1 cm vom Rand entfernt).
18. Mit allen Falten so verfahren.

AUFTEILUNG DER FALTEN AUF DER ROCKBAHN (A)



BERECHNUNG FALTEN

Der Rock kann je nach Belieben in Falten gelegt werden. Wir nutzen bei unserem Coverrock folgende Berechnung:

Tailienweite = 71 cm

Bequemlichkeitszuschlag 2 cm --> 73 cm soll der in Falten gelegte Stoff am Ende im Durchmesser sein!

Wir möchten *10 Falten legen* (10 ist dabei frei gewählt, ihr könnt auch mehr oder weniger Falten machen). An den Knopfkanten lassen wir 10 cm frei für den Stempeldruck, d.h.

$$73 \text{ cm} - (10+10) \text{ cm} = 53 \text{ cm}$$


$$53 \text{ cm} / 10 \text{ Falten} = \mathbf{5,3 \text{ cm (runden wir auf 5 cm)}}$$

Der Stoff zum Faltenlegen ist 240 cm lang, weil 270 cm Ursprungslänge - (5+5) cm Umbruch - (10 + 10) cm Stempelkante = 240 cm

$$240 \text{ cm} / 10 \text{ Falten} = \mathbf{24 \text{ cm}}$$

d.h. die 24 cm werden in der Mitte geteilt (= 12 cm Marker) und dann 2,5 cm nach links und rechts markiert (= 5 cm Faltenbreite, auf die man später schaut) (siehe Skizze B)

EINZELNE FALTEN LEGEN (B)





- 19.** Für den Bund ein Samtband in der Länge Eures persönlichen Rockbundes (Rechnung: Taillenweite + 2 cm Bequemlichkeitszuschlag + 2 cm Nahtzugabe + 3cm Untertritt) zuschneiden. In unserem Beispiel kommen wir auf 78 cm bei einer Taillenweite von 71 cm).
- 20.** Aus dem Rockstoff den Bund zuschneiden – Samtbandgröße + 1,5 cm Nahtzugabe rundherum
- 21.** Auf den Bund (Rockstoff) Einlage bügeln.
- 22.** Jetzt das Samtband schmalkantig rechts auf rechts entlang der Webkante des Samtbandes auf den Rockstoff, der mit Einlage fixiert wurde, aufnähen.
- 23.** Den Bund links auf links an die Rockoberkante nähen.
- 24.** Nach oben bügeln und Samtband nach vorn schlagen. Mit der Hand an die Vorderseite mit unsichtbaren Stichen nähen.
- 25.** An den Anfängen Stoff und Samtband umfalten und ebenfalls mit der Hand mit kleinen Stichen unsichtbar annähen.



MOTIVÜBERSICHT





MEHR
SCHNITTMUSTER


Lochen


























10








13



13'



15









19



20

sister MAG 1

run

